

---

**学術展示(ポスター展示) ポスター会場(3F 彩雲の間)**


---

ポスター展示: 10月6日(土) 12:00~19:00、7日(日) 8:00~12:00

- P-1<sup>†</sup> 深層学習を用いたアトピー性皮膚炎重症度の診断補助人工知能開発  
宮田 修吾<sup>1</sup>、志藤 光介<sup>2,3</sup>、小島 要<sup>3</sup>、小澤 麻紀<sup>2</sup>、長崎 正朗<sup>3</sup>、山崎 研志<sup>2</sup>、相場 節也<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>東北大学大学院工学系研究科情報工学科、<sup>2</sup>東北大、<sup>3</sup>東北大東北メディカルメガバンク
- P-2 投与中止後も長期間遷延したブレンツキシマブ・ベドチンによる薬疹の 1 例  
中島 理奈<sup>1</sup>、三浦 俊介<sup>1</sup>、播磨 瑤子<sup>1</sup>、森村 真由子<sup>1</sup>、竹腰 知紀<sup>1</sup>、小林 幸夫<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>国際医療福祉大三田病院、<sup>2</sup>同血液内科
- P-3<sup>†</sup> H. pylori 除菌療法後に生じた皮疹の機序解明  
伊東 孝政<sup>1</sup>、氏家 英之<sup>1</sup>、清水 宏<sup>1</sup>、阿部 理一郎<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>北海道大、<sup>2</sup>新潟大
- P-4 Human Seminal Plasma Allergy の 1 例  
藤原 碧、渡邊 愛子、猿喰 浩子  
市立東大阪医療センター
- P-5 抗 PD-1 抗体製剤により誘発された薬剤性乾癬の 1 例  
野村 和加奈、坂井 博之  
市立旭川病院
- P-6<sup>†</sup> 黄色ブドウ球菌感染後に発症した重症全身多形滲出性紅斑の 1 例  
黒川 景子、菅原 隆光  
社会医療法人函館博栄会函館渡辺病院
- P-7<sup>†</sup> Cetuximab 投与中に生じた leukocytoclastic vasculitis  
安富 陽平、篠倉 美理、神野 泰輔、藤本 裕子、川上 佳夫、山崎 修、森実 真  
岡山大
- P-8<sup>†</sup> 妊娠を契機に発症した抗 TIF1 $\gamma$  抗体陽性皮膚筋炎の 2 例  
大矢 和正、沖山 奈緒子、藤本 学  
筑波大
- P-9 皮膚生検より IgG4 関連疾患と考えた 1 例  
小松崎 ゆき<sup>1</sup>、林 周次郎<sup>1</sup>、濱崎 洋一郎<sup>1</sup>、籠持 淳<sup>1</sup>、五月女 聡浩<sup>2</sup>、井川 健<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>獨協医大、<sup>2</sup>五月女皮膚科クリニック
- P-10<sup>†</sup> 当科におけるヒドロキシクロロキン (HCQ) 使用例の経験  
寺田 瑞希、林 周次郎、小松崎 ゆき、小池 真美、神永 朋子、濱崎 洋一郎、井川 健  
獨協医大
- P-11<sup>†</sup> 全身性エリテマトーデス患者に生じた両側臀部の大型石灰沈着症の 1 例  
佐藤 良樹、高橋 彩、寺木 祐一  
埼玉医大総合医療センター

- P-12<sup>†</sup> 新潟大皮膚科におけるヒドロキシクロロキン投与症例のまとめ  
萩原 里沙、濱 菜摘、阿部 理一郎  
新潟大
- P-13<sup>†</sup> ガンマグロブリン大量静注 (IVIG) 療法を行った皮膚筋炎患者の臨床的特徴と治療効果の検討  
関口 明子、茂木 精一郎、石渕 裕久、土岐 清香、岸 史子、遠藤 雪恵、安田 正人、石川 治  
群馬大
- P-14 経過中に肺高血圧症を合併した limited type cutaneous Systemic sclerosis  
日高 友梨<sup>1</sup>、満間 照之<sup>1</sup>、白井 三由希<sup>1</sup>、上野 絵里香<sup>1</sup>、相山 明輝<sup>1</sup>、高木 達矢<sup>2</sup>、松井 義親<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>一宮市立市民病院、<sup>2</sup>同呼吸器内科、<sup>3</sup>同循環器内科
- P-15 Histiocytoid Sweet's syndrome の 1 例  
根本 利恵子<sup>1</sup>、中山 文子<sup>1</sup>、相澤 彩子<sup>2</sup>、天野 正宏<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>宮崎大、<sup>2</sup>宮崎大膠原病内科
- P-16 食道粘膜病変を伴った水疱性類天疱瘡の 1 例  
矢口 順子<sup>1</sup>、林 昌浩<sup>1</sup>、岡村 賢<sup>1</sup>、齋藤 亨<sup>1</sup>、逸見 愛美<sup>1</sup>、山本 皓平<sup>1</sup>、石井 文人<sup>2</sup>、橋本 隆<sup>3</sup>、鈴木 民夫<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>山形大、<sup>2</sup>久留米大、<sup>3</sup>大阪市立大
- P-17<sup>†</sup> 弾性線維形成に関わる EMILIN-1 の機能解析  
近藤 慎也<sup>1</sup>、東ヶ崎 健<sup>1</sup>、西澤 志乃<sup>1</sup>、小澤 奈帆子<sup>1</sup>、桜井 哲人<sup>1</sup>、松熊 祥子<sup>1</sup>、石川 心介<sup>2</sup>、武田 啓<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>株式会社ファンケル総合研究所、<sup>2</sup>北里大形成外科・美容外科学
- P-18<sup>†</sup> 尋常性乾癬を併発した結節性痒疹  
松尾 晋祐、山崎 雄貴、吉井 優太、佐藤 貴浩  
防衛医大
- P-19<sup>†</sup> Ixekizumab (IXE) 治療中に anaphylactic shock (AS) を起こした尋常性乾癬患者  
富樫 亜吏、長谷 哲男、金子 史男  
(一財) 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院
- P-20 妊娠中の増悪に対し、顆粒球吸着療法を行い、出産後はウステキヌマブの再投与にて寛解が得られている膿疱性乾癬の 1 例  
水野 みどり<sup>1</sup>、横田 菜穂<sup>1</sup>、山脇 孝晴<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>伊勢赤十字病院、<sup>2</sup>伊勢赤十字病院産婦人科
- P-21<sup>†</sup> CARD14 遺伝子に変異が同定された小児汎発性膿疱性乾癬の 3 歳男児例  
高向 梨沙<sup>1</sup>、神崎 美玲<sup>1</sup>、杉浦 一充<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>水戸済生会総合病院、<sup>2</sup>藤田保健衛生大
- P-22 毛包炎からの尋常性乾癬の再燃  
谷口 孝司、山中 恵一  
三重大

- P-23 Meleda 病の 1 例  
工藤 万里<sup>1</sup>、石浦 信子<sup>1</sup>、大熊 喜彰<sup>2</sup>、中野 美和<sup>3</sup>、赤坂 英二郎<sup>4</sup>、大河内 仁志<sup>3</sup>、  
中野 創<sup>4</sup>、玉木 毅<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>国立国際医療研究センター、<sup>2</sup>国立国際医療研究センター小児科、  
<sup>3</sup>国立国際医療研究センター研究所細胞組織再生医学研究部、<sup>4</sup>弘前大
- P-24<sup>†</sup> 壮年期に肺機能障害を伴い皮疹が悪化した表皮融解性魚鱗癬に関する考察  
前川 亜耶<sup>1</sup>、荒瀬 規子<sup>1</sup>、清原 英司<sup>1</sup>、玉井 克人<sup>2</sup>、片山 一朗<sup>3</sup>、金田 真理<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>大阪大、<sup>2</sup>大阪大再生医学誘導寄付講座、<sup>3</sup>大阪市立大色素異常症治療開発共同研究部門
- P-25<sup>†</sup> 有痛性の掌蹠角化と手指末節骨の骨融解がみられた Olmsted 症候群の 1 例  
大久保 優子、松尾 雄司、内海 大介、山口 さやか、山本 雄一、高橋 健造  
琉球大
- P-26 若年者に発症した HPV34 感染症による Bowen 病の 1 例  
和田 尚子<sup>1</sup>、内 博史<sup>1</sup>、黄倉 真恵<sup>2</sup>、肥田 時征<sup>2</sup>、宇原 久<sup>2</sup>、古江 増隆<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>九州大、<sup>2</sup>札幌医大
- P-27 粉瘤から発生した臀部巨大有棘細胞癌  
東 晃<sup>1</sup>、牧野 智<sup>1</sup>、竹原 朗<sup>2</sup>、佐々木 正寿<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>富山赤十字病院、<sup>2</sup>富山赤十字病院外科
- P-28<sup>†</sup> 鼻部に発生した血管粘液腫の 1 例  
白井 三由希、村上 めぐみ、上野 絵里香、日高 友梨、相山 明輝、満間 照之  
一宮市立市民病院
- P-29 左頬部皮膚腫瘍を契機に診断された上顎洞癌の 1 例  
清水 理恵<sup>1</sup>、小中 美咲<sup>1</sup>、長田 厚<sup>1</sup>、高橋 真理<sup>2</sup>、塚本 克彦<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>山梨県立中央病院、<sup>2</sup>山梨県立中央病院耳鼻咽喉科
- P-30 両側肩胛部リンパ節転移をきたした陰嚢有棘細胞癌の 2 例  
紺野 隆之<sup>1</sup>、大浪 宏介<sup>1</sup>、荒木 勇太<sup>1</sup>、中野 祥子<sup>1</sup>、熊谷 恒良<sup>2</sup>、鈴木 民夫<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>山形大、<sup>2</sup>山形県立中央病院
- P-31<sup>†</sup> 異所性乳房外 Paget 病 42 例の検討  
小林 景樹、加藤 潤史、宇原 久  
札幌医大
- P-32<sup>†</sup> 右腋窩皮下に発症した乳腺線維腺腫の 1 例  
岡田 寛文、佐藤 篤子、神谷 浩二、前川 武雄、小宮根 真弓、村田 哲、  
大槻 マミ太郎  
自治医大
- P-33<sup>†</sup> アトピー性皮膚炎・円形脱毛症を背景に生じた好酸球性血管リンパ球増殖症の 1 例  
菅野 秀美<sup>1</sup>、佐藤 洋平<sup>1</sup>、下山田 博明<sup>2</sup>、柴原 純二<sup>2</sup>、大山 学<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>杏林大、<sup>2</sup>同病理学教室

- P-34<sup>†</sup> 生検後自然消退傾向を示した下顎部結節性筋膜炎の 1 例  
中川 智絵<sup>1</sup>、小林 孝弘<sup>1</sup>、大石 泰史<sup>1</sup>、山本 明美<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>名寄市立総合病院、<sup>2</sup>旭川医大
- P-35 隆起性皮膚線維肉腫と皮膚線維腫の鑑別におけるオートファジーの役割  
藤原 千紗子、茂木 精一郎、須藤 麻梨子、岸 史子、安田 正人、石川 治  
群馬大
- P-36 Parallel ridge pattern (PRP) 以外のダーモスコピー所見を示した掌蹠悪性黒色腫の特徴  
御子柴 育朋、皆川 茜、古賀 弘志、奥山 隆平  
信州大
- P-37<sup>†</sup> Primary dermal melanoma の 1 例  
大江 秀一<sup>1</sup>、花岡 佑真<sup>1,2</sup>、西平 守明<sup>1</sup>、田中 麻理<sup>1</sup>、爲政 大幾<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>大阪国際がんセンター、<sup>2</sup>大阪大
- P-38 ダブラフェニブとトラメチニブ内服が効果を示した右踵悪性黒色腫 in-transit 転移の 1 例  
渡辺 彩乃、大西 正純、角田 加奈子、佐藤 隆亮、馬場 俊右、前田 文彦、天野 博雄  
岩手医大
- P-39<sup>†</sup> 抗 PD-1 抗体投与による長期寛解後に再発した悪性黒色腫 2 症例に対する免疫組織学的検討  
中嶋 千紗<sup>1</sup>、大塚 篤司<sup>1</sup>、中川 浩一<sup>2</sup>、椛島 健治<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>京都大、<sup>2</sup>大阪府済生会富田林病院
- P-40<sup>†</sup> 免疫関連有害事象 (irAE) における肝機能障害の傾向とマネジメント  
永井 幸司郎、前田 拓哉、大阿久 聡恵、加藤 めぐみ、日浦 梓、吉野 公二  
都立駒込病院
- P-41<sup>†</sup> 免疫チェックポイント阻害薬による腸炎の検討  
加藤 めぐみ、前田 拓哉、大阿久 聡恵、永井 幸司郎、日浦 梓、吉野 公二  
がん・感染症センター都立駒込病院
- P-42<sup>†</sup> 免疫チェックポイント阻害薬を投与した悪性黒色腫患者における内分泌機能障害の検討  
前田 拓哉、大阿久 聡恵、加藤 めぐみ、永井 幸司郎、日浦 梓、吉野 公二  
がん・感染症センター都立駒込病院
- P-43<sup>†</sup> 右大腿部帯状疱疹に帯状疱疹脳炎を合併した 1 例  
柴田 知之<sup>1</sup>、竹尾 友宏<sup>1</sup>、大嶋 雄一郎<sup>1</sup>、渡辺 大輔<sup>1</sup>、福岡 敬晃<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>愛知医大、<sup>2</sup>愛知医大神経内科
- P-44 ホタルイカ摂食による皮膚幼虫移行症の 1 例  
十河 香奈  
厚生連滑川病院

- P-45 両下肢の点状紫斑に急性糸球体腎炎を伴ったヒトパルボウイルス B19 感染症  
高橋 美咲<sup>1</sup>、久保 峻<sup>2</sup>、呉 貴郷<sup>3</sup>、福田 英嗣<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東邦大大橋病院、<sup>2</sup>東邦大大橋病院腎臓内科、<sup>3</sup>皮膚科呉クリニック 東京都目黒区
- P-46<sup>†</sup> 播種状 BCG 感染症治療中に非結核性抗酸菌症を合併した NEMO 遺伝子異常による  
外胚葉形成不全免疫不全症  
野老 翔雲<sup>1</sup>、今井 耕輔<sup>2</sup>、宇賀神 つかさ<sup>1</sup>、並木 剛<sup>1</sup>、横関 博雄<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東京医科歯科大、<sup>2</sup>東京医科歯科大小児科
- P-47 当科における最近 19 年間の真正皮膚結核 10 例の検討  
相樂 千尋、会津 隆幸、皆川 智子、中野 創、澤村 大輔  
弘前大
- P-48 右下顎角部および右側頭部から右頬部に生じた放線菌と *Fusobacterium necleatum*  
の混合感染症を疑った 1 例  
塩味 由紀<sup>1</sup>、加藤 雄一郎<sup>1</sup>、横田 亜矢<sup>2</sup>、長田 宏巳<sup>2</sup>、明石 雅博<sup>3</sup>、熊坂 一成<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>上尾中央総合病院、<sup>2</sup>上尾中央総合病院病理診断科、<sup>3</sup>上尾中央総合病院消化器内科、  
<sup>4</sup>上尾中央総合病院臨床検査科
- P-49 右手首に生じた *Sporothrix globosa* による皮膚固定型スポロトリコーシスの 1 例  
神崎 美玲<sup>1</sup>、高山 麻希<sup>1</sup>、加納 壘<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>水戸済生会総合病院、<sup>2</sup>日本大生物資源科学部獣医臨床病理学研究室
- P-50 イベルメクチンが著効したシラウオ生食による creeping disease の 2 例  
原 憲司、会津 隆幸、相樂 千尋、是川 あゆ美、中野 創、澤村 大輔  
弘前大
- P-51 サイトメガロウイルスによる肛門部潰瘍の 1 例  
佐藤 文子<sup>1</sup>、角田 孝彦<sup>1</sup>、伊藤 義彦<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>山形市立病院済生館、<sup>2</sup>山形市
- P-52 チーム医療と NPWT にて治療した臀部ガス壊疽の 1 例  
田口 詩路麻  
筑波大附属病院水戸地域医療教育センター総合病院水戸協同病院
- P-53 手掌に肉芽腫病変を認めた Lupus miliaris disseminatus faciei の 1 例  
善家 由香理<sup>1</sup>、樋口 那奈子<sup>2</sup>、薄井 利大<sup>1</sup>、中野 敏明<sup>1</sup>、新井 達<sup>1</sup>、後藤 裕美<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>聖路加国際病院、<sup>2</sup>北里大、<sup>3</sup>後藤皮膚科
- P-54 青色母斑の 3 例—稀な発症部位に生じた例および特異な臨床像を呈した例—  
松本 千夏、高橋 美咲、福田 英嗣  
東邦大大橋病院
- P-55<sup>†</sup> Turner 症候群に生じた Fabry 病の 1 例  
菅原 基史<sup>1</sup>、木ノ内 基史<sup>1</sup>、浦 茂久<sup>2</sup>、小幡 雅彦<sup>3</sup>、岩崎 剛志<sup>4</sup>、島村 智江<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>旭川赤十字病院、<sup>2</sup>旭川日赤病院神経内科、<sup>3</sup>旭川日赤病院病理診断科、<sup>4</sup>旭川医大

- P-56 Cutaneous Mucinosis Of Infancy の 1 例  
濱端 明海<sup>1</sup>、渡部 大輔<sup>1</sup>、赤坂 俊英<sup>2</sup>、天野 博雄<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>岩手医大、<sup>2</sup>北上済生会病院
- P-57 持続性腫張を呈した blepharochalasis の 1 例  
長谷川 道子、日高 太陽、田村 敦志  
伊勢崎市民病院
- P-58<sup>†</sup> 硬化性萎縮性苔癬—8 例の臨床病理学的検討—  
石川 真郷、山本 俊幸  
福島県立医大
- P-59 Piezogenic pedal papules の 1 例  
荒木 勇太<sup>1</sup>、杉木 浩<sup>2</sup>、鈴木 民夫<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>山形大、<sup>2</sup>春日皮フ科 山形県米沢市
- P-60<sup>†</sup> 下肢静脈瘤に対する飲酒の影響評価—Shimane CoHRE Study—  
新原 寛之<sup>1</sup>、河野 邦江<sup>1</sup>、濱野 強<sup>2</sup>、武田 美輪子<sup>3</sup>、中川 優生<sup>1</sup>、塩飽 邦憲<sup>1</sup>、  
並河 徹<sup>1</sup>、森田 栄伸<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>島根大、<sup>2</sup>京都産業大、<sup>3</sup>島根大地域包括ケア教育研究センター
- P-61 皮膚転移を契機に診断された膵癌の 1 例  
島貫 美和  
山形県立新庄病院
- P-62<sup>†</sup> Chronkhite-Canada syndrome の 2 例  
志藤 光介、高橋 隼也、山崎 研志、相場 節也  
東北大
- P-63<sup>†</sup> 陰茎亀頭部へのヒアルロン酸注入により生じた結節の 1 例  
吉田 傑、木村 景子、竹中 祐子、常深 祐一郎、石黒 直子  
東京女子医大
- P-64 関節リウマチに合併した足底の多発性滑液包炎の 1 例  
加納 宏行<sup>1</sup>、服部 有希<sup>1</sup>、周 円<sup>1</sup>、小林 一博<sup>2</sup>、渡邊 恒夫<sup>3</sup>、清島 真理子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>岐阜大、<sup>2</sup>岐阜大附属病院病理部、<sup>3</sup>岐阜大附属病院検査部